



CT-121F 16 通道数字量输入/24VDC/PNP

1 模块特点

- ◆ 模块支持 16 通道数字量输入,支持高电平输入,接 PNP 型传感器。
- ◆ 模块可采集现场设备的数字量输出信号(干接点或有源输出)。
- ◆ 模块可接入2线或3线制数字传感器。
- ◆ 模块内部总线和现场输入采用光耦隔离。
- ◆ 模块支持输入信号保持功能,保持时间可设置。
- ◆ 模块带有 16 个数字量输入通道 LED 指示灯。
- ◆ 添加计数子模块后, 计数功能有效。
- ◆ 模块每个输入通道支持 32 位计数器, 计数频率<200Hz。
- ◆ 模块可设置数字信号输入滤波时间和计数器字节传输顺序。
- ◆ 模块每个通道可独立设置计数模式和计数方向。





2 技术参数

通用参数								
功率	Max.63mA@5.0VDC							
隔离	I/O 至内部总线: 光耦隔离(3KVrms)							
现场电源	供电: 19.2~28.8VDC(标称 24VDC)							
接线	I/O 接线: Max.1.0mm²(AWG 18)							
安装方式	35mm 导轨安装							
尺寸	115*14*75mm							
重量	65g							
	环境参数							
水平安装工作温度	-35°C~70°C							
垂直安装工作温度	-35°C~60°C							
相对湿度	5~95%RH 无冷凝							
存储温度	-40°C~85°C							
存储湿度	5~95%RH 无冷凝							
制造测试温度	-40°C~75°C							
防护等级	IP20							
抗振性能	符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-6 标准							
抗冲击性能	符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-27 标准							
EMC 性能	符合 IEC 61131-2、IEC 61000-4 标准							
	输入参数							
通道数	16 通道输入							
指示灯	16 个通道输入指示灯							
开启电压	Min.10VDC to Max.28VDC							
关闭电压	Max.5VDC							
开启电流	Max.5mA/通道@28V							
输入阻抗	>7.5kΩ							
输入延时	OFF to ON :Max.3ms ON to OFF :Max.2ms							
滤波时间	默认 10ms							
采样频率	500Hz							
计数频率	<200Hz							
计数有效脉宽	2.5ms							





▲警告


意外的设备操作

• 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。





3 硬件接口




- ① 模块型号
- ② 状态指示灯
- ③ 通道指示灯
- ④ 接线端子和标识
- ⑤ 内部总线
- ⑥ 现场电源
- ⑦ 卡扣
- ⑧ 接地弹片
- ⑨ 线束固定





3.1 LED 指示灯定义



- ① 电源指示灯(绿色)
- ② 模块状态指示灯(红色/绿色)
- ③ 输入通道指示灯(绿色)

PW 电源指示灯	含义
亮	内部总线供电正常
灭	内部总线供电异常
STA 模块状态指示灯	含义
绿色慢闪(2.5Hz)	模块内部总线未启动
红色慢闪(2.5Hz)	模块内部总线离线
绿色常亮	模块工作正常
红绿交替闪烁(2.5Hz)	当前状态为升级模式
红绿交替闪烁(10Hz)	正在进行固件升级
红色闪2次	模块异常已软重启
0-15 通道指示灯	含义
亮	输入信号有效
灭	输入信号无效

▲警告

意外的设备操作

- 通过查看 PW 指示灯状态,判断模块供电状态。PW 绿灯常亮,供电正常,否则 会导致模块不能正常工作。
- 模块初始上电时,会有 3S 时间用于背板总线连接,背板总线初始化通过后 STA 是绿灯常亮状态,若是 STA 处于绿灯闪烁状态,表明背板总线初始化未通过,需断 电重启, 重新初始化。
- 模块正常运行过程中 STA 出现异常工作状态,请检查所有模块的固件版本信息,






详情咨询零点技术支持。

• 模块若是有升级操作时,在升级完成后,运行前需要检查所有的模块都在正常的 状态,否则会导致异常发生。





3.2 现场通道指示灯(绿色)



当输入通道的输入信号有效时对应的现场通道指示灯被点亮。

3.3 接线端子定义

端子序号	符号	说明
1	DI0	
2	DI1	
3	DI2	
4	DI3	信号输入
5	DI4	in 9 m/C
6	DI5	
7	DI6	
8	DI7	
9	24V	电源输出
10	DI8	
11	DI9	
12	DI10	
13	DI11	信号输入
14	DI12	1百 夕 柳 八
15	DI13	
16	DI14	
17	DI15	
18	24V	电源输出

▲警告

意外的设备操作

- DI 通道接线端子有防反接保护功能。
- 网络适配器 FV 供电正常, DI 模块接线端子上的 24V, 可做测试使用, 不建议做 电源给外设供电。





冷压端子端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看,并按 对应的节点序号端接。导线需要采用铜导线且线芯大于 0.2mm²、小于 1mm²。冷 压端子参数参考如下:



▲警告

意外的设备操作

- 剥去导线绝缘层的长度大于 10mm 以保证信号可靠连接。
- 导线需要采用铜导线且线芯大于等于 0.2mm²、小于等于 1mm², 以保证信号可靠 连接。
- 冷压端子端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看,并按对应 的节点序号端接。
- 冷压端子在未正确衔接或彻底锁紧前,禁止通电。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效,可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后 果。

▲危险

火灾危险

• 仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规则。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效,可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后 果。

҈҆盤警告


意外的设备操作

• 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。





4 接线图



注意

设备无法操作

- 通道拆线时,请勿使用超过为此端子指定的最大按压力来压接弹簧端子,否则可能 破坏弹簧端子回弹力,影响端子回弹。
- 通道拆线时,请勿使用尖锐的工具按压弹簧端子,否则会损坏弹簧端子。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。





5 过程数据定义

<16DI Input Status>子模块过程数据定义

输入数据									
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 0	DI								
	Ch#7	Ch#6	Ch#5	Ch#4	Ch#3	Ch#2	Ch#1	Ch#0	
Desta 1	DI								
Byte 1	Ch#15	Ch#14	Ch#13	Ch#12	Ch#11	Ch#10	Ch#9	Ch#8	

数据说明:

DI Ch#(0-15): 当对应通道输入信号有效时,该位置 1,输入无效时为 0。

0: 输入信号无效

1: 输入信号有效

<16DI Counter Submodule>计数子模块过程数据定义

	输入数据										
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Byte 0											
Byte 1	Counter Value Ch#0										
Byte 2			,	Counter v	arue Cn#C	,					
Byte 3											
Byte 4											
Byte 5				Countar V	alua Ch#1						
Byte 6		Counter Value Ch#1									
Byte 7											
Byte 8											
Byte 9		Counter Value Ch#2									
Byte 10	Counter value CII#2										
Byte 11											
Byte 12											
Byte 13				Counter V	alue Ch#3	.					
Byte 14				Counter v	aruc Ciims	•					
Byte 15											
Byte 16											
Byte 17				Counter V	alue Ch#/	l					
Byte 18		Counter Value Ch#4									
Byte 19											
Byte 20											
Byte 21				Counter V	alue Ch#5	5					
Byte 22											





Byte 23	
Byte 24	
Byte 25	Counter Value Ch#6
Byte 26	Counter value Cn#6
Byte 27	
Byte 28	
Byte 29	Counter Value Ch#7
Byte 30	Counter value Cn#/
Byte 31	
Byte 32	
Byte 33	Counter Value Ch#8
Byte 34	Counter value Cn#8
Byte 35	
Byte 36	
Byte 37	Counter Value Ch#9
Byte 38	Counter value Cn#9
Byte 39	
Byte 40	
Byte 41	Counter Value Ch#10
Byte 42	Counter value CII#10
Byte 43	
Byte 44	
Byte 45	Counter Value Ch#11
Byte 46	Counter value Cn#11
Byte 47	
Byte 48	
Byte 49	Counter Value Ch#12
Byte 50	Counter value CII#12
Byte 51	
Byte 52	
Byte 53	Counter Value Ch#13
Byte 54	Counter value CII#13
Byte 55	
Byte 56	
Byte 57	Counter Value Ch#14
Byte 58	Counter value Cii#14
Byte 59	
Byte 60	
Byte 61	Counter Value Ch#15
Byte 62	Counter value Cii#13
Byte 63	





输出数据										
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	Counter									
Byte 0	Reset									
	Ch#7	Ch#6	Ch#5	Ch#4	Ch#3	Ch#2	Ch#1	Ch#0		
	Counter									
Byte 1	Reset									
	Ch#15	Ch#14	Ch#13	Ch#12	Ch#11	Ch#10	Ch#9	Ch#8		

数据说明:

Counter Value Ch#(0-15): 计数值,32 位无符号整数,溢出后自动清零。

Counter Reset Ch#(0-15): 数据位从 0 变到 1 时(上升沿),对应通道的输入 计数器被清零。

注:输入通道计数频率最大 200Hz, 当输入信号超过该频率时, 计数结果可能 与实际值不一致。





6 配置参数定义

<16DI Input Status>子模块配置参数定义

配置参数										
Bit No	Bit 7	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0								
Byte 0		I (File : Tr. ()								
Byte 1		Input Filtering Time(ms)								
Byte 2	Reserved Input H							me(ms)		

数据说明:

Input Filtering Time(ms): 通道的输入滤波时间,单位 ms。(默认值: 10)
Input Holding Time(ms): 通道的信号输入保持时间,单位 ms。(默认值:

0)

- 0: Disable
- 1: 200ms
- 2: 500ms
- 3: 1000ms
- 4: 1500ms
- 5: 2000ms
- 6: 3000ms
- 7: 5000ms

<16DI Counter Submodule>子模块配置参数定义

	配置参数											
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0				
Byte 0		Rese	erved		Storage Enable	Storage Function	32Bit Dat	ta Format				
Byte 1	Count Mode Count Mode Ch#3 Ch#2				Count Mode Ch#1		Count Mode Ch#0					
Byte 2	Count Mode Ch#7		Count Mode Ch#6		Count Mode Ch#5		Count Mode Ch#4					
Byte 3	Count Mode Ch#11		Count Mode Ch#10		Count Mode Ch#9		Count Mode Ch#8					
Byte 4	Count Mode Ch#15		Count Mode Ch#14		Count Mode Ch#13		Count Mode Ch#12					





Byte 5	Count	Count	Count		Count			Count
	n	Directio n	n	n	n	n	n	n
	Ch#7	Ch#6	Ch#5	Ch#4	Ch#3	Ch#2	Ch#1	Ch#0
Byte 6	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count
	Directio	Directio	Directio	Directio	Directio	Directio	Directio	Directio
	n	n	n	n	n	n	n	n
	Ch#15	Ch#14	Ch#13	Ch#12	Ch#11	Ch#10	Ch#9	Ch#8

数据说明:

32Bit Data Format: 通道计数值的字节传输顺序。(默认值: 0)

- 0: AB-CD
- 1: BA-DC
- 2: CD-AB
- 3: DC-BA

Storage Function:存储功能是否支持,只读属性,上传设备参数时此值为 模块的实际值。

- 0: 不支持存储
- 1: 支持存储

Storage Enable:存储使能,当存储功能使能时 IO 模块将实时保存计数值 到非易失性存储器中,下一次上电时加载最后一次保存的计数值。(默认值: 1)

- 0: 禁止
- 1: 使能

Count Mode Ch#(0-15): 输入通道的计数模式。(默认值: 0)

- 0: 上升沿计数
- 1: 下降沿计数
- 2: 双边沿计数

Count Direction Ch#(0-15): 输入通道的计数方向。(默认值: 0)

- 0: 向上计数
- 1: 向下计数







7 计数子模块使用方法

硬件组成: CN-8031+CT-121F+CT-121F; 配置软件: IO Config;

打开 IO Config 软件,点击搜索设备 (Q 搜索设备),选择对应的网卡后,点击 搜索设备,点击上传。




右键 CT-121F, 选择子模块管理, 双击添加计数子模块, 点击确定。




选中计数子模块,点击配置参数,可设置计数模式与计数方向等参数。








参数配置完成后,右键 CN-8031,选择下载配置。




参数配置下载完成后,右键 CN-8031,选择在线。








选中计数子模块,点击过程数据,给CT-121F模块的CH0、CH1和CH2 通道接入 24VDC,可查看到通道 0、通道 1 和通道 2 的输入计数值。




需要对计数值进行清零操作时,选中计数子模块,点击过程数据,在 IO Output 中, 计数器复位通道 0、通道 1 与通道 2 分别设置为 1, 右键下载更新 值。







计数器复位的设置值下载成功后,可以看到计数子模块通道0、通道1和 通道2的输入计数为0.







A 尺寸图

